



Brochura Do Produto

-
- Endereço: Rua Xingye, 39, Waihai, Jianghai, Jiangmen, Guangdong, China Edifício 2, 2º andar, Parque Industrial Zhengrong
 - WhatsApp: 55 11 97471-9095
 - Gmail: info@airwit.com
 - Site: airwit.com

AIRWIT CEILING FAN



Perfil De Companhia ➤

A AIRWIT é uma empresa moderna especializada em pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de luminárias para ventiladores de teto. Localizada em Jiangmen, Guangdong, nossa fábrica reúne profissionais talentosos de diversas áreas, incluindo engenharia estrutural, controle eletrônico e engenharia de processos. Nossa foco é a tecnologia de ponta para ventiladores de teto e controlamos rigorosamente todos os processos, desde a P&D até a produção e a inspeção de qualidade, para garantir o desempenho e a qualidade de cada produto.

Os produtos da AIRWIT possuem certificações internacionais como CE, CB, ETL e ROHS, e são exportados para mercados globais como América do Norte, Europa, América do Sul, Sudeste Asiático, Oriente Médio e África, conquistando a profunda confiança de nossos clientes. Aproveitando um sistema de gestão da qualidade abrangente, parceiros estáveis na cadeia de suprimentos e uma filosofia de serviço centrada no cliente, oferecemos aos clientes soluções OEM e ODM com boa relação custo-benefício e entrega pontual.

"Qualidade em primeiro lugar, inovação em primeiro lugar, cooperação ganha-ganha" é a filosofia empresarial inabalável da AIRWIT. Convidamos sinceramente os clientes nacionais e internacionais a visitar nossa fábrica e colaborar conosco para criar espaços de vida verdes, energeticamente eficientes e confortáveis.



Inteligente



Verde



Global

Cultura Corporativa »

Integridade

Tenha a integridade como base, seja honesto e confiável; construa uma marca corporativa digna da confiança do cliente e alcance a satisfação do cliente.

Paixão

Mantenha a paixão, enfrente os desafios de frente, busque a excelência, melhore continuamente a competitividade individual e da equipe e forneça produtos e serviços excelentes.


Inovação

Insistimos na inovação de produtos e na inovação tecnológica, melhorar continuamente a qualidade dos produtos e continuamos a lançar produtos que superam as expectativas dos clientes.

Ganha-ganha

Progride junto com parceiros, estabeleça um ecossistema ganha-ganha, alcance crescimento comum entre empresas e parceiros e promova o desenvolvimento da indústria.

Produtos rumo ao mercado global »»



As vendas do produto cobrem todo o mundo

Atendendo a fronteiras globais, cooperação estratégica profunda, fábrica forte, garantia de qualidade

Turbo Motor Tech **6X**

Velocidade do Vento Mais Rápida



6

Velocidades
Ajustáveis

195

RPM Velocidade
Máxima

Dura 3X Mais do que os Motores Comuns



Maior Vida Útil

Motor 3X Mais Durável

Apenas 20 dB



Controle eletrônico estável

- Proteção contra surtos elétricos
- Proteção contra sobrecarga
- Proteção contra interferências

Crie um Ambiente de Iluminação Favorito

Distância do controle remoto > 12m
Sinal atravessa paredes

Painel de LED



Alta Luminosidade


Luz Suave, Sem Ofuscamento

Economia de Energia

3 Cores de Luz

Processo de montagem SMT de LEDs em PCB

Na linha de produção automatizada, os módulos de LEDs encapsulados com lentes são posicionados com precisão em placas de circuito impresso (PCB) por equipamentos CNC de alta precisão, garantindo eficiência, consistência e qualidade no processo.





Mais que estética resistência à corrosão e durabilidade



- Pintura por eletroforese

- Usinagem CNC

- Pintura eletrostática a pó

60001(16.9inch)

Série de Ventiladores com Luz >>>>



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Tamanho: Φ48×14 cm (A)
- ② Material: ABS / PS / PP / Ferro / Cobre
- ③ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Fonte de luz: 40W
- ⑤ Controle: 2,4G / Controle de parede / APP
- ⑥ Velocidade máxima: ≤944 RPM
- ⑦ Número de pás: 7

Parâmetros funcionais

- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 2H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa

- Dimensões da caixa interna: 55,5 × 18,5 × 50,5 cm
- Peso líquido (unitário): 2,2 kg
- Peso bruto (unitário): 3 kg
- Quantidade por caixa: 1 peça
- Dimensões da caixa externa: 55,5 × 18,5 × 50,5 cm
- Peso bruto total: 3 kg

60002(28inch)

Série de Ventiladores com Luz 



AIRWIT



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Material: ABS / Acrílico / Ferro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potência da fonte de luz: 20W
- ⑤ Modo de controle remoto: Sem fio 2.4G / Controle de parede / APP
- ⑥ Velocidade máxima: ≤360RPM
- ⑦ Distância do controle remoto: >12 metros
- ⑧ Número de pás: 3

Parâmetros funcionais

- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-2H-4H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa

- Tamanho da caixa interna: 43,5 × 19 × 32,5 cm
- Peso líquido do item: 2,98 kg
- Peso bruto do item: 3,82 kg
- Quantidade por caixa: 4 unidades
- Tamanho da caixa externa: 45,5 × 33,5 × 60 cm
- Peso total da caixa: 12,36 kg

60003(28inch)

Série de Ventiladores com Luz 



AIRWII



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Material: ABS / Acrílico / Ferro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potência da fonte de luz: 20W
- ⑤ Modo de controle remoto: Sem fio 2.4G / Controle de parede / Aplicativo (APP)
- ⑥ Velocidade máxima: ≤360 RPM
- ⑦ Distância do controle remoto: >12 metros
- ⑧ Número de pás: 3

Parâmetros funcionais


- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 2H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa

- Tamanho da caixa interna: 43,5 × 19 × 32,5 cm
- Peso líquido do item: 2,98 kg
- Peso bruto do item: 3,82 kg
- Quantidade por caixa: 4 unidades
- Tamanho da caixa externa: 45,5 × 33,5 × 60 cm
- Peso total da caixa: 12,36 kg



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Dimensão: Φ106 × 46 cm (A)
- ② Material: Compensado / PS / PP / Ferro / Cobre
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Potência da fonte de luz: 18W
- ⑥ Modo de controle remoto: Sem fio 433MHz / Controle de parede
- ⑦ Velocidade máxima: ≤220 RPM
- ⑧ Distância do controle remoto: >12 metros
- ⑨ Número de pás: 5

Parâmetros funcionais

- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-2H-4H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa

- Tamanho da caixa interna: 44,50 × 35,00 × 20,00 cm
- Peso líquido do item: 4,6 kg
- Peso bruto do item: 5,5 kg
- Quantidade por caixa: 3 unidades
- Tamanho da caixa externa: 45,00 × 35,50 × 60,50 cm
- Peso total da caixa: 17,5 kg

60005(52inch)

Série de Ventiladores com Luz 



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Dimensão: Φ132 × 38,9 cm (A)
- ② Material: PVC + Ferro + Cobre
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensão nominal: 100-230V 50/60Hz
- ⑤ Potência da fonte de luz: 15W
- ⑥ Modo de controle remoto: Sem fio 433MHz / Controle de parede
- ⑦ Velocidade máxima: ≤155 RPM
- ⑧ Distância do controle remoto: >12 metros
- ⑨ Número de pás: 5

Parâmetros funcionais

- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-2H-4H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa

- Tamanho da caixa interna: 58,5 × 26,5 × 28 cm
- Peso bruto do item: 6 kg
- Quantidade por caixa: 2 unidades
- Tamanho da caixa externa: 60,5 × 56,5 × 30 cm
- Peso total da caixa: 13,2 kg



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Dimensão: Ø183 × 63 cm (A)
- ② Material: Alumínio / PVC / Ferro / Cobre
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Potência da fonte de luz: 23W
- ⑥ Modo de controle remoto: Sem fio 2.4G / Controle de parede / Aplicativo (APP)
- ⑦ Velocidade máxima: ≤105 RPM
- ⑧ Distância do controle remoto: >12 metros
- ⑨ Número de pás: 8

Parâmetros funcionais

- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidade do ventilador: 6 níveis de ajuste do fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-4H-8H
- ④ Função de inversão do ventilador

Informações de especificação da caixa

Quantidade por caixa: 1 unidade
Tamanho da caixa externa: 86,50 × 31,50 × 26,50 cm
Peso total da caixa: 13,00 kg

60007(52inch)

Série de Ventiladores com Luz 



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Dimensão: Φ132 × 22 cm (A)
- ② Material: MDF / PVC / Ferro / Cobre
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Potência da fonte de luz: 20W
- ⑥ Modo de controle remoto: Sem fio 2.4G / Controle de parede / Aplicativo (APP)
- ⑦ Velocidade máxima: ≤210 RPM
- ⑧ Distância do controle remoto: >12 metros
- ⑨ Número de pás: 6

Parâmetros funcionais

- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-2H-4H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa

- Tamanho da caixa interna: 44 × 33 × 19 cm
- Peso bruto do item: 5,4 kg
- Quantidade por caixa: 3 unidades
- Tamanho da caixa externa: 60 × 34 × 45,5 cm
- Peso total da caixa: 17,70 kg

60008(52inch)

Série de Ventiladores com Luz 



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Dimensão: $\Phi 132 \times 22$ cm (A)
- ② Material: MDF / PVC / Ferro / Cobre
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Potência da fonte de luz: 20W
- ⑥ Modo de controle remoto: Sem fio 2.4G /Controle de parede / Aplicativo (APP)
- ⑦ Velocidade máxima: ≤ 210 RPM
- ⑧ Distância do controle remoto: > 12 metros
- ⑨ Número de pás: 6

Parâmetros funcionais

- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-2H-4H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa

- Tamanho da caixa interna: $44 \times 33 \times 19$ cm
- Peso bruto do item: 5,5 kg
- Quantidade por caixa: 3 unidades
- Tamanho da caixa externa: $60 \times 34 \times 45,5$ cm
- Peso total da caixa: 18,8 kg



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Dimensões: Ø106,7 * 25 cm (A)
- ② Material: Acrílico/Ferro/Cobre/Compensado
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Fonte de luz: 18W
- ⑥ Método de controle: Wireless 433M / Controle de parede
- ⑦ Velocidade máxima: ≤240 RPM
- ⑧ Alcance do controle remoto: >12 metros
- ⑨ Número de pás: 5

Parâmetros funcionais

- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-2H-4H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa


- Tamanho da caixa interna: 44 × 33 × 19 cm
- Peso líquido do item: 3,9 kg
- Peso bruto do item: 4,62 kg
- Quantidade por caixa: 3 unidades
- Tamanho da caixa externa: 60 × 34 × 45,5 cm
- Peso total da caixa: 14,6 kg

60010(42inch)

Série de Ventiladores com Luz 



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Dimensões: Φ107 * 47 cm (A)
- ② Material: Compensado / Acrílico / Ferro / Cobre
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Fonte de luz: 20W
- ⑥ Método de controle: Wireless 433M / Controle de parede
- ⑦ Velocidade máxima: ≤230 RPM
- ⑧ Alcance do controle remoto: >12 metros
- ⑨ Número de pás: 3

Parâmetros funcionais

- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-2H-4H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa

- Tamanho da caixa interna: 44 × 33 × 19 cm
- Peso líquido do item: 3,68 kg
- Peso bruto do item: 4,62 kg
- Quantidade por caixa: 3 unidades
- Tamanho da caixa externa: 60 × 34 × 45,5 cm
- Peso total da caixa: 14,8 kg

60011(42inch)

Série de Ventiladores com Luz 



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Dimensões: Ø106,7 * 52 cm (A)
- ② Material: PVC / Ferro / Cobre
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Potência da fonte de luz: 38W
- ⑥ Método de controle: Wireless 2.4G / Controle de parede / APP
- ⑦ Velocidade máxima: ≤250 RPM
- ⑧ Alcance do controle remoto: >12 metros
- ⑨ Número de pás: 3

Parâmetros funcionais

- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-2H-4H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa

- Quantidade por caixa: 1 unidade
- Tamanho da caixa externa: 52,8 × 52,8 × 16,7 cm
- Peso total da caixa: 6,10 kg

60012(36inch)

Série de Ventiladores com Luz 



AIRWIT



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Dimensões: Φ91 * 37 cm (A)
- ② Material: ABS / Acrílico / Ferro / Cobre
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Fonte de luz: 20W
- ⑥ Método de controle: Wireless 433M / Controle de parede
- ⑦ Velocidade máxima: ≤295 RPM
- ⑧ Alcance do controle remoto: >12 metros
- ⑨ Número de pás: 3

Parâmetros funcionais

- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-2H-4H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa


- Tamanho da caixa interna: 42,5 × 32 × 18,3 cm
- Peso líquido do item: 2,10 kg
- Peso bruto do item: 2,79 kg
- Quantidade por caixa: 3 unidades
- Tamanho da caixa externa: 58,00 × 33,00 × 44,00 cm
- Peso total da caixa: 9,24 kg

60012(52inch)

Série de Ventiladores com Luz 



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Material: ABS / Acrílico / Ferro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potência da fonte de luz: 20W
- ⑤ Método de controle: Wireless 433M / Controle de parede
- ⑥ Velocidade máxima: ≤213 RPM
- ⑦ Alcance do controle remoto: >12 metros
- ⑧ Número de pás: 3

Parâmetros funcionais

- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-2H-4H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa

- Tamanho da caixa interna: 55,5 × 21 × 20,5 cm
- Peso líquido do item: 2,98 kg
- Peso bruto do item: 3,82 kg
- Quantidade por caixa: 4 unidades
- Tamanho da caixa externa: 44,5 × 43,5 × 57 cm
- Peso total da caixa: 12,36 kg

60013(52inch)

Série de Ventiladores com Luz 



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Material: ABS / Acrílico / Ferro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potência da fonte de luz: 20W
- ⑤ Método de controle: Wireless 433M / Controle de parede
- ⑥ Velocidade máxima: ≤213 RPM
- ⑦ Alcance do controle remoto: >12 metros
- ⑧ Número de pás: 3

Parâmetros funcionais

- ① Velocidades do ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ② Função de reversão do ventilador
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-2H-4H

Informações de especificação da caixa

Tamanho da caixa interna: 55,5 × 21 × 20,5 cm
Peso líquido do produto: 2,98 kg
Peso bruto do produto: 3,82 kg
Quantidade por caixa: 4 unidades
Tamanho da caixa externa: 44,5 × 43,5 × 57 cm
Peso total da caixa: 12,36 kg



AIRWIT



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Material: ABS / Acrílico / Ferro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Voltagem nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potência da fonte de luz: 20W
- ⑤ Controle remoto: Wireless 433MHz / Controle de parede
- ⑥ Velocidade máxima: ≤302 RPM
- ⑦ Alcance do controle remoto: >12 metros
- ⑧ Número de pás do ventilador: 3

Parâmetros funcionais


- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-2H-4H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa

- Tamanho da caixa interna: 55,5×21×20,5 cm
- Peso líquido do item: 2,98 kg
- Peso bruto do item: 3,82 kg
- Quantidade por caixa: 4 unidades
- Tamanho da caixa externa: 44,5×43,5×57 cm
- Peso total da caixa: 12,36 kg



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Material: ABS / Acrílico / Ferro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potência da fonte de luz: 20W
- ⑤ Controle remoto: Wireless 433MHz / Controle de parede
- ⑥ Velocidade máxima: ≤302 RPM
- ⑦ Alcance do controle remoto: >12 metros
- ⑧ Número de pás do ventilador: 3

Parâmetros funcionais

- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-2H-4H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa

- Tamanho da caixa interna: 55,5×21×20,5 cm
- Peso líquido do item: 2,98 kg
- Peso bruto do item: 3,82 kg
- Quantidade por caixa: 4 unidades
- Tamanho da caixa externa: 44,5×43,5×57 cm
- Peso total da caixa: 12,36 kg



AIRWIT



Vídeo de instalação



Especificações do produto


- ① Material: ABS / Acrílico / Ferro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potência da fonte de luz: 21W
- ⑤ Controle remoto: Wireless 433MHz / Controle de parede
- ⑥ Velocidade máxima: ≤257 RPM
- ⑦ Alcance do controle remoto: >12 metros
- ⑧ Número de pás do ventilador: 3

Parâmetros funcionais

- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-2H-4H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa

- Tamanho da caixa interna: 55,5×21×20,5 cm
- Peso líquido do item: 2,98 kg
- Peso bruto do item: 3,62 kg
- Quantidade por caixa: 4 unidades
- Tamanho da caixa externa: 44,5×43,5×57 cm
- Peso total da caixa: 15,66 kg



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Material: ABS / Acrílico / Ferro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potência da fonte de luz: 21W
- ⑤ Controle remoto: Wireless 433MHz /Controle de parede
- ⑥ Velocidade máxima: ≤257 RPM
- ⑦ Alcance do controle remoto: >12 metros
- ⑧ Número de pás do ventilador: 3

Parâmetros funcionais

- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-2H-4H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa

- Tamanho da caixa interna: 55,5×21×20,5 cm
- Peso líquido do item: 2,98 kg
- Peso bruto do item: 3,82 kg
- Quantidade por caixa: 4 unidades
- Tamanho da caixa externa: 44,5×43,5×57 cm
- Peso total da caixa: 12,36 kg



Vídeo de instalação



Especificações do produto

- ① Material: ABS / Acrílico / Ferro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensão nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potência da fonte de luz: 21W
- ⑤ Controle remoto: Wireless 433MHz /Controle de parede
- ⑥ Velocidade máxima: ≤257 RPM
- ⑦ Alcance do controle remoto: >12 metros
- ⑧ Número de pás do ventilador: 3

Parâmetros funcionais

- ① Iluminação: Fonte de luz LED econômica / Dimerização contínua / Ajuste de 3 temperaturas de cor 3000K-4500K-6000K, com função de memória de luz
- ② Velocidades do Ventilador: 6 níveis de ajuste de fluxo de ar
- ③ Função Timer: Desligamento programado em 1H-2H-4H
- ④ Função de Reversão do Ventilador

Informações de especificação da caixa

- Tamanho da caixa interna: 55,5×21×20,5 cm
- Peso líquido do item: 2,98 kg
- Peso bruto do item: 3,82 kg
- Quantidade por caixa: 4 unidades
- Tamanho da caixa externa: 44,5×43,5×57 cm
- Peso total da caixa: 12,36 kg

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Garantia Padrão de 12 Meses

Este aparelho é coberto por garantia de 12 meses a partir da data da compra original.

Estenda Sua Garantia

Estenda sua garantia escaneando o código QR abaixo para registrar seu novo aparelho

Suporte Técnico

Escaneie o código QR abaixo para acessar suporte especializado, incluindo vídeos de instalação e assistência para qualquer problema pós-venda.



Suporte Técnico



Desbloqueio Técnico
Ofertas Exclusivas

Precisa de Ajuda?

Entre em contato para obter suporte especializado.

Gmail: info@airwit.com

WhatsApp: +55 11 97471-9095



Escaneie este código com a câmera do WhatsApp para obter meu número