






Soluciones para Distribuidores y Mayoristas

- Almacén local disponible
- Entrega rápida
- Soporte profesional

 Dirección: Calle Xingye nº 39, Waihai, Jianghai, Jiangmen, Guangdong, China. Edificio 2, 2.º piso, Parque Industrial Zhengrong.

 WhatsApp: 52 155 2299 0327

 Gmail: info@airwit.com

 Sitio: airwit.com

Sobre nosotros

AIRWIT es una empresa moderna especializada en la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de luminarias para ventiladores de techo. Ubicada en Jiangmen, Guangdong, nuestra fábrica reúne a profesionales talentosos de diversas áreas, incluyendo ingeniería estructural, control electrónico e ingeniería de procesos. Nos enfocamos en tecnología avanzada para ventiladores de techo y controlamos rigurosamente todos los procesos, desde la I+D hasta la producción y la inspección de calidad, para garantizar el rendimiento y la calidad de cada producto.

Los productos de AIRWIT cuentan con certificaciones internacionales como CE, CB, ETL y RoHS, y se exportan a mercados globales como América del Norte, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Medio Oriente y África, ganando la profunda confianza de nuestros clientes. Gracias a un sistema integral de gestión de calidad, socios estables en la cadena de suministro y una filosofía de servicio centrada en el cliente, ofrecemos soluciones OEM y ODM con excelente relación calidad-precio y entregas puntuales.

“Calidad primero, innovación primero, cooperación ganar-ganar” es la filosofía empresarial inquebrantable de AIRWIT. Invitamos sinceramente a clientes nacionales e internacionales a visitar nuestra fábrica y colaborar con nosotros para crear espacios de vida ecológicos, eficientes en energía y confortables.

CE FC RoHS



Producto más vendido--60002(28inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Material: ABS / Acrílico / Hierro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potencia de la fuente de luz: 20W
- ⑤ Modo de control remoto: Inalámbrico 2.4G / Control de pared / APP
- ⑥ Velocidad máxima: ≤360 RPM
- ⑦ Alcance del control remoto: >12 metros
- ⑧ Número de aspas: 3

Parámetros funcionales

- ① Iluminación: Fuente de luz LED de bajo consumo / Atenuación continua / Ajuste de 3 temperaturas de color 3000K-4500K-6000K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: Apagado programado en 1H-2H-4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: 43,5 × 19 × 32,5 cm
Peso neto del artículo: 2,98 kg
Peso bruto del artículo: 3,82 kg
Cantidad por caja: 4 unidades
Tamaño de la caja externa: 45,5 × 33,5 × 60 cm
Peso total de la caja: 12,36 kg

Producto más vendido--60003(28inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Material: ABS / Acrílico / Hierro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potencia de la fuente de luz: 20W
- ⑤ Modo de control remoto: Inalámbrico 2.4G / Control de pared / Aplicación (APP)
- ⑥ Velocidad máxima: ≤ 360 RPM
- ⑦ Alcance del control remoto: > 12 metros
- ⑧ Número de aspas: 3

Parámetros funcionales

- ① Iluminación: Fuente de luz LED de bajo consumo / Atenuación continua / Ajuste de 3 temperaturas de color 3000K-4500K-6000K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: Apagado programado en 2H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: 43,5 × 19 × 32,5 cm
Peso neto del artículo: 2,98 kg
Peso bruto del artículo: 3,82 kg
Cantidad por caja: 4 unidades
Tamaño de la caja externa: 45,5 × 33,5 × 60 cm
Peso total de la caja: 12,36 kg

Últimos modelos de tendencia--60011(42inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Dimensiones: $\Phi 106,7 \times 52$ cm (A)
- ② Material: PVC / Hierro / Cobre
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Potencia de la fuente de luz: 38W
- ⑥ Método de control: Inalámbrico 2.4G / Control de pared / APP
- ⑦ Velocidad máxima: ≤ 250 RPM
- ⑧ Alcance del control remoto: > 12 metros
- ⑨ Número de aspas: 3

Parámetros funcionales

- ① Iluminación: Fuente de luz LED de bajo consumo / Atenuación continua / Ajuste de 3 temperaturas de color 3000K-4500K-6000K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: Apagado programado en 1H-2H-4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Cantidad por caja: 1 unidad
Tamaño de la caja externa: $52,8 \times 52,8 \times 16,7$ cm
Peso total de la caja: 6,10 kg

Últimos modelos de tendencia--N42001(42inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Dimensiones: $\Phi 106,6 \times 27$ cm (H)
- ② Material: ABS / PC / Hierro / Cobre
- ③ Motor: Motor DC
- ④ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Potencia de la fuente de luz: 18W
- ⑥ Potencia del motor: 22W
- ⑦ Método de control: Inalámbrico 433M / Control de pared
- ⑧ Velocidad máxima: ≤ 190 RPM
- ⑨ Número de aspas: 3

Parámetros funcionales

- ① Temperatura de color: LED con ajuste de tres niveles / 3000-6500K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: 1/2/4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: $44,0 \times 32,1 \times 19,3$ cm
Peso neto del producto: 1,86 kg
Peso bruto del producto: 2,58 kg
Cantidad por caja: 3 unidades
Tamaño de la caja externa: $59,2 \times 45,0 \times 33,1$ cm
Peso total de la caja: 8,56 kg

Últimos modelos de tendencia--N36001(36inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Dimensiones: $\Phi 91,4 \times 27$ cm (H)
- ② Material: ABS / PC / Hierro / Cobre
- ③ Motor: Motor DC
- ④ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Potencia de la fuente de luz: 18W
- ⑥ Potencia del motor: 20W
- ⑦ Método de control: Inalámbrico 433M / Control de pared
- ⑧ Velocidad máxima: ≤ 270 RPM
- ⑨ Número de aspas: 3

Parámetros funcionales

- ① Temperatura de color: LED con ajuste de tres niveles / 3000-6500K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: 1/2/4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: $35,9 \times 32,1 \times 19,3$ cm
Peso neto del producto: 1,73 kg
Peso bruto del producto: 2,38 kg
Cantidad por caja: 3 unidades
Tamaño de la caja externa: $59,2 \times 36,9 \times 33,1$ cm
Peso total de la caja: 7,82 kg

Últimos modelos de tendencia--N28002(28inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Dimensiones: $\Phi 71,1 \times 27$ cm (H)
- ② Material: ABS / PC / Hierro / Cobre
- ③ Motor: Motor DC
- ④ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Potencia de la fuente de luz: 18W
- ⑥ Potencia del motor: 14W
- ⑦ Método de control: Inalámbrico 433M / Control de pared
- ⑧ Velocidad máxima: ≤ 340 RPM
- ⑨ Número de aspas: 6

Parámetros funcionales

- ① Temperatura de color: LED con ajuste de tres niveles / 3000-6500K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: 1/2/4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: $42,2 \times 18,5 \times 18,8$ cm
Peso neto del producto: 1,7 kg
Peso bruto del producto: 2,08 kg
Cantidad por caja: 9 unidades
Tamaño de la caja externa: $58,0 \times 43,5 \times 58,5$ cm
Peso total de la caja: 19,7 kg

Últimos modelos de tendencia--N28001(28inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Dimensiones: $\Phi 71,1 \times 27$ cm (H)
- ② Material: ABS / PC / Hierro / Cobre
- ③ Motor: Motor DC
- ④ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Potencia de la fuente de luz: 18W
- ⑥ Potencia del motor: 14W
- ⑦ Método de control: Inalámbrico 433M / Control de pared
- ⑧ Velocidad máxima: ≤ 340 RPM
- ⑨ Número de aspas: 6

Parámetros funcionales

- ① Temperatura de color: LED con ajuste de tres niveles / 3000-6500K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: 1/2/4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: $42,2 \times 18,5 \times 18,8$ cm
Peso neto del producto: 1,8 kg
Peso bruto del producto: 2,13 kg
Cantidad por caja: 9 unidades
Tamaño de la caja externa: $58,0 \times 43,5 \times 58,5$ cm
Peso total de la caja: 20,2 kg

Últimos modelos de tendencia--X40(16inch)



Especificaciones del producto

- ① Dimensiones: $\Phi 40 \times 17,5$ cm (H)
- ② Material: ABS / PC / Hierro / Cobre
- ③ Motor: Motor sin escobillas de cobre puro trifásico
- ④ Tensión nominal: 85-265V 50/60Hz
- ⑤ Potencia de la fuente de luz: 18W
- ⑥ Método de control: Control remoto infrarrojo / Control de pared
- ⑦ Velocidad máxima: ≤ 600 RPM
- ⑧ Número de aspas: 3

Parámetros funcionales

- ① Temperatura de color: LED con ajuste de tres temperaturas de color / 3000-6500K, regulación de brillo
- ② Velocidades del ventilador: 4 niveles de ajuste del flujo de aire

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: $22,5 \times 22,5 \times 20$ cm
Peso neto del producto: 0,95 kg
Peso bruto del producto: 1 kg
Cantidad por caja: 8 unidades
Tamaño de la caja externa: $46 \times 46 \times 41,5$ cm
Peso total de la caja: 9 kg

Modelo para decoración del hogar--60004(42inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Dimensión: $\Phi 106 \times 46$ cm (A)
- ② Material: Contrachapado / PS / PP / Hierro / Cobre
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Potencia de la fuente de luz: 18W
- ⑥ Modo de control remoto: Inalámbrico 433MHz / Control de pared
- ⑦ Velocidad máxima: ≤ 220 RPM
- ⑧ Alcance del control remoto: > 12 metros
- ⑨ Número de aspas: 5

Parámetros funcionales

- ① Iluminación: Fuente de luz LED de bajo consumo / Atenuación continua / 3 ajustes de temperatura de color: 3000K-4500K-6000K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste de flujo de aire
- ③ Función de temporizador: Apagado programado en 1H, 2H o 4H
- ④ Función de inversión de giro del ventilador

Especificaciones de la caja

Dimensiones de la caja interior: $44,50 \times 35,00 \times 20,00$ cm
Peso neto del artículo: 4,6 kg
Peso bruto del artículo: 5,5 kg
Cantidad por caja: 3 unidades
Dimensiones de la caja exterior: $45,00 \times 35,50 \times 60,50$ cm
Peso total de la caja: 17,5 kg

Modelo para decoración del hogar--60009(42inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Dimensiones: $\Phi 106,7 \times 25$ cm (A)
- ② Material: Acrílico / Hierro / Cobre / Contrachapado
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Fuente de luz: 18W
- ⑥ Método de control: Inalámbrico 433 MHz / Control de pared
- ⑦ Velocidad máxima: ≤ 240 RPM
- ⑧ Alcance del control remoto: > 12 metros
- ⑨ Número de aspas: 5

Parámetros funcionales

- ① Iluminación: Fuente de luz LED económica / Atenuación continua / Ajuste de 3 temperaturas de color 3000K-4500K-6000K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: Apagado programado en 1H-2H-4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: $44 \times 33 \times 19$ cm
Peso neto del artículo: 3,9 kg
Peso bruto del artículo: 4,62 kg
Cantidad por caja: 3 unidades
Tamaño de la caja externa: $60 \times 34 \times 45,5$ cm
Peso total de la caja: 14,6 kg

Modelo para decoración del hogar--60005(52inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Dimensión: $\Phi 132 \times 38,9$ cm (A)
- ② Material: PVC + Hierro + Cobre
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensión nominal: 100-230V 50/60Hz
- ⑤ Potencia de la fuente de luz: 15W
- ⑥ Modo de control remoto: Inalámbrico 433MHz / Control de pared
- ⑦ Velocidad máxima: ≤ 155 RPM
- ⑧ Alcance del control remoto: > 12 metros
- ⑨ Número de aspas: 5

Parámetros funcionales

- ① Iluminación: Fuente de luz LED de bajo consumo / Atenuación continua / Ajuste de 3 temperaturas de color 3000K-4500K-6000K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: Apagado programado en 1H-2H-4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: $43,5 \times 19 \times 32,5$ cm
Peso neto del artículo: 2,98 kg
Peso bruto del artículo: 3,82 kg
Cantidad por caja: 4 unidades
Tamaño de la caja externa: $45,5 \times 33,5 \times 60$ cm
Peso total de la caja: 12,36 kg

Modelo para decoración del hogar--60007(52inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Dimensión: $\Phi 132 \times 22$ cm (A)
- ② Material: MDF / PVC / Hierro / Cobre
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Potencia de la fuente de luz: 20W
- ⑥ Modo de control remoto: Inalámbrico 2.4G / Control de pared / Aplicación (APP)
- ⑦ Velocidad máxima: ≤ 210 RPM
- ⑧ Alcance del control remoto: > 12 metros
- ⑨ Número de aspas: 6

Parámetros funcionales

- ① Iluminación: Fuente de luz LED de bajo consumo / Atenuación continua / Ajuste de 3 temperaturas de color 3000K-4500K-6000K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: Apagado programado en 1H-2H-4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: $44 \times 33 \times 19$ cm
Peso bruto del artículo: 5,4 kg
Cantidad por caja: 3 unidades
Tamaño de la caja externa: $60 \times 34 \times 45,5$ cm
Peso total de la caja: 17,70 kg

Modelo para decoración del hogar--60008(52inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Dimensión: $\Phi 132 \times 22$ cm (A)
- ② Material: MDF / PVC / Hierro / Cobre
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Potencia de la fuente de luz: 20W
- ⑥ Modo de control remoto: Inalámbrico 2.4G / Control de pared / Aplicación (APP)
- ⑦ Velocidad máxima: ≤ 210 RPM
- ⑧ Alcance del control remoto: > 12 metros
- ⑨ Número de aspas: 6

Parámetros funcionales

- ① Iluminación: Fuente de luz LED de bajo consumo / Atenuación continua / Ajuste de 3 temperaturas de color 3000K-4500K-6000K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: Apagado programado en 1H-2H-4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: $44 \times 33 \times 19$ cm
Peso bruto del artículo: 5,5 kg
Cantidad por caja: 3 unidades
Tamaño de la caja externa: $60 \times 34 \times 45,5$ cm
Peso total de la caja: 18,8 kg

Estilo minimalista moderno--60012(36inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Dimensiones: $\Phi 91 \times 37$ cm (A)
- ② Material: ABS / Acrílico / Hierro / Cobre
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Fuente de luz: 20W
- ⑥ Método de control: Inalámbrico 433 MHz / Control de pared
- ⑦ Velocidad máxima: ≤ 295 RPM
- ⑧ Alcance del control remoto: > 12 metros
- ⑨ Número de aspas: 3

Parámetros funcionales

- ① Iluminación: Fuente de luz LED de bajo consumo / Atenuación continua / Ajuste de 3 temperaturas de color 3000K-4500K-6000K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: Apagado programado en 1H-2H-4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: $42,5 \times 32 \times 18,3$ cm
Peso neto del artículo: 2,10 kg
Peso bruto del artículo: 2,79 kg
Cantidad por caja: 3 unidades
Tamaño de la caja externa: $58,00 \times 33,00 \times 44,00$ cm
Peso total de la caja: 9,24 kg

Estilo minimalista moderno--70001(36inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Material: ABS / Acrílico / Hierro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potencia de la fuente de luz: 20W
- ⑤ Control remoto: Inalámbrico 433 MHz / Control de pared
- ⑥ Velocidad máxima: ≤302 RPM
- ⑦ Alcance del control remoto: >12 metros
- ⑧ Número de aspas del ventilador: 3

Parámetros funcionales

- ① Iluminación: Fuente de luz LED de bajo consumo / Atenuación continua / Ajuste de 3 temperaturas de color 3000K-4500K-6000K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: Apagado programado en 1H-2H-4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: 55,5 × 21 × 20,5 cm
Peso neto del artículo: 2,98 kg
Peso bruto del artículo: 3,82 kg
Cantidad por caja: 4 unidades
Tamaño de la caja externa: 44,5 × 43,5 × 57 cm
Peso total de la caja: 12,36 kg

Estilo minimalista moderno--70002(36inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Material: ABS / Acrílico / Hierro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potencia de la fuente de luz: 20W
- ⑤ Control remoto: Inalámbrico 433 MHz / Control de pared
- ⑥ Velocidad máxima: ≤302 RPM
- ⑦ Alcance del control remoto: >12 metros
- ⑧ Número de aspas del ventilador: 3

Parámetros funcionales

- ① Iluminación: Fuente de luz LED de bajo consumo / Atenuación continua / Ajuste de 3 temperaturas de color 3000K-4500K-6000K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: Apagado programado en 1H-2H-4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: 55,5 × 21 × 20,5 cm
Peso neto del artículo: 2,98 kg
Peso bruto del artículo: 3,82 kg
Cantidad por caja: 4 unidades
Tamaño de la caja externa: 44,5 × 43,5 × 57 cm
Peso total de la caja: 12,36 kg

Estilo minimalista moderno--80001(41inch)



Especificaciones del producto

- ① Dimensiones: $\Phi 104 \times 27$ cm (H)
- ② Material: Contrachapado + Acrílico + Aleación de aluminio + Cobre + Hierro
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensión nominal: 95-265V 50/60Hz
- ⑤ Potencia de la fuente de luz: 20W
- ⑥ Potencia del motor: 27W
- ⑦ Método de control: Inalámbrico 2.4G / Control de pared
- ⑧ Velocidad máxima: ≤ 221 RPM
- ⑨ Número de aspas: 3

Parámetros funcionales

- ① Temperatura de color: LED con ajuste de tres niveles / 3000-6000K, regulación de brillo continua, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: 1/2/4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

- Tamaño de la caja interna: $42,5 \times 32,5 \times 19,5$ cm
- Peso neto del producto: 2,34 kg
- Peso bruto del producto: 2,90 kg
- Cantidad por caja: 4 unidades
- Tamaño de la caja externa: $48,7 \times 42,5 \times 44,5$ cm
- Peso total de la caja: 12,6 kg

Estilo minimalista moderno--60010(42inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Dimensiones: $\Phi 107 \times 47$ cm (A)
- ② Material: Contrachapado / Acrílico / Hierro / Cobre
- ③ Motor: Motor BLDC
- ④ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ⑤ Fuente de luz: 20W
- ⑥ Método de control: Inalámbrico 433M / Control de pared
- ⑦ Velocidad máxima: ≤ 230 RPM
- ⑧ Alcance del control remoto: > 12 metros
- ⑨ Número de aspas: 3

Parámetros funcionales

- ① Iluminación: Fuente de luz LED de bajo consumo / Regulación continua / Ajuste de 3 temperaturas de color 3000K-4500K-6000K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función de temporizador: Apagado programado a 1H-2H-4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: $44 \times 33 \times 19$ cm
Peso neto del artículo: 3,68 kg
Peso bruto del artículo: 4,62 kg
Cantidad por caja: 3 unidades
Tamaño de la caja externa: $60 \times 34 \times 45,5$ cm
Peso total de la caja: 14,8 kg

Estilo minimalista moderno--70003(42inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Material: ABS / Acrílico / Hierro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potencia de la fuente de luz: 21W
- ⑤ Control remoto: Inalámbrico 433MHz / Control de pared
- ⑥ Velocidad máxima: ≤257 RPM
- ⑦ Alcance del control remoto: >12 metros
- ⑧ Número de aspas del ventilador: 3

Parámetros funcionales

- ① Iluminación: Fuente de luz LED de bajo consumo / Regulación continua / Ajuste de 3 temperaturas de color 3000K-4500K-6000K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función de temporizador: Apagado programado a 1H-2H-4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: 55,5 × 21 × 20,5 cm
Peso neto del artículo: 2,98 kg
Peso bruto del artículo: 3,62 kg
Cantidad por caja: 4 unidades
Tamaño de la caja externa: 44,5 × 43,5 × 57 cm
Peso total de la caja: 15,66 kg

Estilo minimalista moderno--70004(42inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Material: ABS / Acrílico / Hierro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potencia de la fuente de luz: 21W
- ⑤ Control remoto: Inalámbrico 433MHz / Control de pared
- ⑥ Velocidad máxima: ≤257 RPM
- ⑦ Alcance del control remoto: >12 metros
- ⑧ Número de aspas del ventilador: 3

Parámetros funcionales

- ① Iluminación: Fuente de luz LED de bajo consumo / Regulación continua / Ajuste de 3 temperaturas de color 3000K-4500K-6000K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: Apagado programado a 1H-2H-4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: 55,5 × 21 × 20,5 cm
Peso neto del artículo: 2,98 kg
Peso bruto del artículo: 3,82 kg
Cantidad por caja: 4 unidades
Tamaño de la caja externa: 44,5 × 43,5 × 57 cm
Peso total de la caja: 12,36 kg

Estilo minimalista moderno--70006(42inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Material: ABS / Acrílico / Hierro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potencia de la fuente de luz: 21W
- ⑤ Control remoto: Inalámbrico 433MHz / Control de pared
- ⑥ Velocidad máxima: ≤257 RPM
- ⑦ Alcance del control remoto: >12 metros
- ⑧ Número de aspas del ventilador: 3

Parámetros funcionales

- ① Iluminación: Fuente de luz LED de bajo consumo / Regulación continua / Ajuste de 3 temperaturas de color 3000K-4500K-6000K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: Apagado programado a 1H-2H-4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: 55,5 × 21 × 20,5 cm
Peso neto del artículo: 2,98 kg
Peso bruto del artículo: 3,82 kg
Cantidad por caja: 4 unidades
Tamaño de la caja externa: 44,5 × 43,5 × 57 cm
Peso total de la caja: 12,36 kg

Estilo minimalista moderno--60012(52inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Material: ABS / Acrílico / Hierro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potencia de la fuente de luz: 20W
- ⑤ Método de control: Inalámbrico 433M / Control de pared
- ⑥ Velocidad máxima: ≤213 RPM
- ⑦ Alcance del control remoto: >12 metros
- ⑧ Número de aspas: 3

Parámetros funcionales

- ① Iluminación: Fuente de luz LED de bajo consumo / Regulación continua / Ajuste de 3 temperaturas de color 3000K-4500K-6000K, con función de memoria de luz
- ② Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ③ Función temporizador: Apagado programado a 1H-2H-4H
- ④ Función de inversión del ventilador

Especificaciones de la caja

Tamaño de la caja interna: 55,5 × 21 × 20,5 cm
Peso neto del artículo: 2,98 kg
Peso bruto del artículo: 3,82 kg
Cantidad por caja: 4 unidades
Tamaño de la caja externa: 44,5 × 43,5 × 57 cm
Peso total de la caja: 12,36 kg

Estilo minimalista moderno--60013(52inch)



Vídeo de instalación



Especificaciones del producto

- ① Material: ABS / Acrílico / Hierro / Cobre
- ② Motor: Motor BLDC
- ③ Tensión nominal: 100-240V 50/60Hz
- ④ Potencia de la fuente de luz: 20W
- ⑤ Método de control: Inalámbrico 433M / Control de pared
- ⑥ Velocidad máxima: ≤ 213 RPM
- ⑦ Alcance del control remoto: > 12 metros
- ⑧ Número de aspas: 3

Parámetros funcionales

- ① Velocidades del ventilador: 6 niveles de ajuste del flujo de aire
- ② Función de inversión del ventilador
- ③ Función temporizador: Apagado programado a 1H-2H-4H

Especificaciones de la caja


Tamaño de la caja interna: 55,5 × 21 × 20,5 cm
Peso neto del producto: 2,98 kg
Peso bruto del producto: 3,82 kg
Cantidad por caja: 4 unidades
Tamaño de la caja externa: 44,5 × 43,5 × 57 cm
Peso total de la caja: 12,36 kg

Opciones de configuración del producto

Opciones de acabado de vetas de madera para las aspas



Opciones de temperatura de color



Temperatura de color ajustable de forma continua, Regulación de brillo continua.

Opciones de configuración del producto

Método de instalación



Instalación con barra colgante



Montaje empotrado



Instalación de casquillo
E27 tipo rosca

Método de control



Inalámbrico 433 M

Inalámbrico 315 M

control de pared

Infrarrojo

Inalámbrico 2.4G

Control por aplicación

Soporte para distribuidores

Material del producto

- Catálogo de productos
- Imágenes del producto
- Especificaciones técnicas
- Material de marketing

Soporte técnico

- Soporte técnico
- Información de instalación
- Guía del producto
- Servicio postventa

Comunicación eficaz

- Respuesta rápida
- Comunicación profesional
- Seguimiento de pedidos
- Apoyo a la colaboración

Soporte de ventas

- Apoyo a distribuidores
- Recomendación de productos
- Asistencia en la selección de modelos
- Apoyo a la colaboración de mercado

Contáctanos

Llamado a la acción: Solicita la lista de precios y más información



WhatsApp: 52 155 2299 0327



Gmail: info@airwit.com



Sitio: airwit.com